

Büyükbaş Hayvan
Ekipman Katalođu
Cattle Equipment Catalogue

SOEX
DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.

SOEX
DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.

İçindekiler Content

03 - 04

Gübre Temizleme Üniteleri / Manure Cleaning Unit

05 - 06

Seperatör / Seperator

07

Yemlik Kilidi / Manger Lock

08

Yataklık Sistemi / Animal Bedding System

09

Bakım Ürünleri / Care Products

10

Baskül Sistemi / Scales Systems

11

Kaşağı ve Buzağı Kulubesi / Cow Brush and Calf Hutch

12

Suluklar / Water Trough

13

Sağım Sistemleri / Milking Parlour

14

Yedek Parçalar / Spare parts

Gübre Temizleme Üniteleri

GÜBRE POMPASI

Karıştırıcının sıvı hale getirmiş olduğu gübreyi hayvan barınağından uzak bir yere pompalar.

MANURE PUMP

It pumps the fertilizer that the mixer has made liquefied away from the animal shelter.



GÜBRE KARIŞTIRICI

Güçlü motor ve kanatlı pervane oluşan bu sistem, manuel olarak çalışmaktadır . Katı olan dışkı karıştırıcı ve su yardımı ile sıvı hale getirilmekte ve tahliye için gübre pompasına hazır hale getirmektedir.

MANURE MIXER

This system, consisting of a powerful motor and vane propeller, operates manually. The manure fertilizer is made liquid with the help of a mixer and water. This makes it ready for the manure pump for evacuation.



Manure Cleaning Unit

Gübre Temizleme Üniteleri



SIYIRICI

Halatlı ve zincirli olarak iki çeşidi bulunmaktadır. İnek rahatı, hayvan sağlığı ve yaşam hijyeni üç ayrı konu olarak düşünülemez. Zemini iyi temizleme özeliğinden dolayı ayak sağlığını önemli ölçüde etkiler. Böylece daha sağlıklı bir sürüye sahip olmanızı sağlar. Soex Büyükbaş Hayvan Ekipmanları olarak hayvan sağlığı ve rahatlığı için zemin tipine göre doğru gübre sıyırma sisteminin kurulmasını teknik ekibi ile sağlamaktadır.



SCRAPER

There are two types of rope and chain. Cow comfort, animal health and life hygiene can not be considered as three separate topics. Good floor cleaning effect significantly affects foot health. So, allows you to have a healthier herd. As Soex Cattle Equipment, it provides the correct fertilizer scraping system according to the type of soil for animal health and comfort with its technical team.



SE PE RA TOR



Seperator Seperatör



SEPERATÖR

Hayvan dışkısının ayrıştırılması sonucu ortaya çıkan sıvı ve/veya katı bileşenler önemli bir pazar değeri taşımaktadır ve ayrıştırma işlemi bu ürünleri pazarlanabilir hale getirmek amacıyla tesis edilir. Benzer amaçla farklı sektörlerde çok değişik ürünler seperatörle işlenmektedir. Hemen her gün seperatör kullanımına uygun yeni uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Gübre seperatörü uygulamasında göre havuzu karıştırıcısı, gübre pompası, kontrol paneli ve çelik platformu ile çalışır vaziyette bütün bir sistem olarak kurulup teslim edilmektedir.

SEPERATOR

The liquid or solid reason resulting from the decomposition of animal feces has an important market value. This sorting process makes the resulting products marketable. Many different products in different sectors are processed with separators for similar purposes. We come across new applications suitable for separator use almost every day.

YEMLİK KİLİDİ

Bu sistem sayesinde, hayvanların orantılı olarak yem yemesi sağlanmış, dolayısıyla onların beslenememe ya da birinin diğerinden yetersiz beslenmesi sorunu ortadan kalkmış olur. Yemleme zamanında tek bir kolla kilitleme gerçekleştirilebilir ve bütün hayvanların aynı miktarda yem yemeleri sağlanır. Besicilikte en fazla karşılaşılan sorunlardan biri de, hayvanların genel bakımı ve tedavisi sırasında ortaya çıkar. Sabit olan sistemlerde, iri ve daha küçük hayvanlar yemlerini rahatlıkla yemlerini yiyemedikleri gibi yaralanmalara da sebebiyet vermektedir. Soex Büyük Baş Hayvan Ekipmanları kilitleme sisteminin, diğer sistemlerden ayrılan en önemli farkı da hayvanların sığabileceği şekilde ayarlanabilir olmasıdır.

**MANGER LOCK**

This system allows animals to eat proportionally, therefore, the problem of not being fed or malnourished from one another is eliminated. Locking can be done with a single lever at the time of feeding and all animals are provided to eat the same amount of feed. One of the most common problems in fattening occurs during the general care and treatment of animals. In fixed systems, large and smaller animals can not eat their baits easily and cause injuries. The most important difference of Soex Cattle Equipment locking system from other systems is that it can be adjusted to fit animals.

Yataklık Sistemi



YATAKLIK SİSTEMİ

Büyükbaş hayvan besiciliğinde günümüzün en başarılı yöntemi yatakhane durak sistemidir. Yetiştirilen hayvanların rahatı için yatma alanı oldukça önemlidir. Çünkü gittikçe büyüyen inekler, besi teknoloji donanımlarına sürekli olarak dikkat edilmesini gerekli kılar. Yataklık sistemi ile her hayvanın kendi yatakhanesinde hem yatarken hem de ayaktaiken en azami hareket serbestliği sağlanmaktadır. Hayvanlar kendilerine ayrılan alanı kullandıkları için daha rahat solunum yapar ve kan dolaşimleri kolaylaşır. Bu da, daha çok et ve süt verimini sağlamaktadır. Soex Büyükbaş Hayvan Ekipmanları, uzman ekibiyle çiftliğiniz için en uygun yataklık sistemini belirleyerek yerleşim ve proje konusunda teknik destek sağlamaktadır.

ANIMAL BEDDING SYSTEM

The most successful method of cattle breeding today is the dormitory stall system. The sleeping area is very important for the comfort of the animals raised. Because the growing cows require constant attention to the fattening technology equipment. With the bedding system, the maximum freedom of movement is provided when both animals are lying and standing in their own dormitory. Because the animals use the space allocated to them, they breathe more easily and their blood circulation is easier. This provides more meat and milk yield. Soex Cattle Equipment provides technical support in settlement and project by determining the most suitable bedding system for your farm with its expert team.

TIRNAK KESİM SEHPASI

Tırnağı kesilecek hayvanın karın altından hafifçe kaldırılarak hareketsiz bırakılmasına ve başın önden bağlanarak veya sıkıştırılarak hayvanın geriye doğru hareketinin önlenmesine olanak verir. Bundan sonra, kesim sırasına göre, hayvanın arka ayakları teker teker arkadaki boruya, ön ayakları da gerektiğinde yanlardaki dönerli tahta sehpalara bağlanarak rahat ve emniyetli bir şekilde kesim yapılması sağlanmaktadır. Kolaylık açısından mobil olarakta üretilmektedir. Sağlık ve emniyet açısından tırnak kesimi yapacak olan kişiye rahatlık ve kolaylık sunmaktadır.

**CATTLE HOOF TRIMMER**

It allows the animal to be cut hoofers, to be immobilized by lifting it slightly from under the abdomen and preventing the animal from moving backwards by connecting or compressing the head from the front. After that, according to the cutting order, the back legs of the animal are connected to the pipe at the back one by one, and the front legs to the rotating wooden tables on the sides, if necessary, to cut easily and safely. It is produced on mobile in terms of convenience. It offers comfort and convenience to the person who will cut hoofers in terms of health and safety.





HAYVAN BASKÜLÜ

Hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların verilen yem miktarına göre kilo alma randumanının ölçülmesi ve sağlık probleminin olup olmadığı konusunda en önemli kararı canlı hayvan baskülleri vermektir. Bu sebeple hayvan baskülleri her çiftlikte mutlaka bulundurulması gereken bir baskül türüdür.



ANIMAL SCALES

It is used to measure the weight gain efficiency of cattle and ovine animals in livestock according to the feed amount given. The most important decision about whether there is a health problem or not is to make live animal scales. For this reason, animal scales are an equipment that must be kept in every farm.



Cow Brush and Calf Hutch/ House Kaşığı ve Buzağı Kulubesi

KAŞAĞI

Büyükbaş hayvan yetiştirme ekipmanları içerisinde dahil olan ve yetiştiriciler için büyük kolaylık sağlayacak otomatik fırça (kaşığı) sistemi hem zamandan hem de emekten tasarruf sağladığı gibi hayvanların sağlığı ve rahatlığı içinde gerekli bir ekipman olmuştur . Bu sistemle dış bakımları otomatik olarak yapılmakta, daha verimli süt ve et elde edilmektedir.

COW BRUSH

included in cattle animal breeding equipment and that will provide great convenience for growers automatic brush system saves both time and effort and has been an essential equipment for the health and comfort of animals. With this system, external care is done automatically, more efficient milk and meat are obtained.

BUZAĞI KULUBESİ

Günümüzde bireysel buzağı bakımının önemi anlaşılmıştır . Birinci sınıf fiberglastan yapılmıştır . Tek, üçlü ve onbeşli modelleri bulunmaktadır. Dışı ve içi su geçirmez materyal ile kaplıdır . -40c - +40c sıcaklık ve soğuğa karşı dayanıklıdır. Bu sebepten dolayı buzağılar için yazın serin kışın sıcak bir ortam sağlar.

CALF HUTCH

Today, the importance of individual calf care has been understood. It is made from premium fiberglass. There are single, triple and fifteen models. Outside and inside are covered with waterproof material. It is resistant to -40c cold and +40c temperature. Because of this reason It provides a cool environment in summer and a warm environment in winter for calf.



Water Trough Sulukları



DEVİRMELİ SULUK

Kalabalık sağmal ahırlarda düve inek ve besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için kullanılan bu sistem temizlik açısından sunduğu kolaylık sistemi ile en çok tercih edilen suluk sistemidir. Sıcak daldırma galvanizli hareketli olması ile uzun süreler avantaj sağlamaktadır.

TILTING STAINLESS WATER TROUGH

Heifer cow in crowded dairy barns and the water needs of livestock this system used to meet ease of cleaning Thanks to the most preferred drinker System. Hot dipped galvanized long periods of time with being mobile provides an advantage.



DONMAZ SULUK

Sağmal ahırlarda düve inek ve besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. -30 dereceye kadar dayanıklıdır. Temizliği kendi hortumu ile yapılmaktadır. Plastik yüzeyi ile yüzeysel pislik barındırmaz.

NONFREEZING TROUGH

Heifer cow and fattening in dairy barns water needs of animals used to be met. -30 It is resistant to a degree. Cleanliness It is made with its own hose. Surface dirt does not host with plastic surface.



BİREYSEL SULUK

Otomatik sistem olup hayvanların bireysel olarak su ihtiyacını karşılamaktadır.

INDIVIDUAL WATER TROUGH

It is an automatic system meet the water need individually.

BALIK KILÇIĞI

Balıklı kılçığı sağım sistemleri kalabalık sürüler için ekonomik, sağım süresini en aza indiren bir süt sağım sistemidir. Sıcak daldırma galvanizden üretilen ekipmanları ile uzun yıllar dayanım sağlar. İnekler arası 1'er metre ve 32° açı aralıklarla yerleşirler. Bu sistem daha az işgücü ile daha fazla sağım imkanı sağlayan dünyada en çok yaygın olan sağım sistemlerinden biridir.

**HERRINGBONE MILKING PARLORS**

Herringbone milking parlors is an economical milking system for crowded herds and that minimize milking time. It provides durability many years with Equipment produced from hot dipped galvanized. There is 1 meter between cows and They place at an angle of 32°. This system is the most common in the world and one of the milking system that provides more milking with less labor.

**HIZLI ÇIKIŞ**

Kalabalık sürülerin hızlı bir şekilde sağım ünitelerini boşaltmasını sağlayan sağım süresini kısaltmak için uygulanan bir sistemdir. 90° açı ile dikey şekilde duran ineklerin hızlı bir şekilde sağım ünitelerini boşaltarak bir sonraki grubun hızlıca yerleşmesini olanak verir. Ekipmanları sıcak daldırma galvanizli olup daha uzun süreler kullanma imkanı sağlamaktadır.

**RAPID EXIT MILKING PARLOUR**

It is a system applied to shorten the milking period, allowing crowded herds to evacuate milking units quickly. Cows standing vertically at an angle of 90° evacuate the milking units quickly then they allows the next group to settle quickly. It provides long-term use with Equipment produced from hot dipped galvanized.

Spare Parts

Yedek Parçalar

SOEX



Sıyırıcı Köşe
Dönüş Kasnağı



Sıyırıcı Zincir
Dişlisi



Yemlik Kilitleme
Aparatı



Yataklık Bağlantı Aparatı
48 x 60, 48 x 48



Sağımhane Bağlantı
Elemanları



Yemlik Kilitleme
Çatalı



Tırnakh Kesim Sehpaşı
Ön Ayak Papuç



Yataklık Bağlantı
Laması



Yataklık Bağlantı S
Kelepçe Boru Bağlantı
48 x 48, 48 x 76

www.**soex**.com.tr



Musalla Baęları Mah. Kaęızman Sk. 52-1 Seluklu/KONYA
Tel : +90 332 234 07 03 | export@soex.com.tr